

دستور العمل نحوه استخراج شاخص های سلامت روان

1_ درصد افراد غربال مثبت شناسایی شده نسبت به جمعیت مراقبت شده در حیطه سلامت روان

صورت: انتخاب گزینه گزارش های دوره ای _ انتخاب گزینه دفتر سلامت روانی، اجتماعی _ اعتیاد _ انتخاب اداره سلامت روان _ انتخاب گزینه کل موارد مثبت غربالگری اولیه سلامت روان _ انتخاب گزینه مشاهده انتخاب آیکن گزارش (انتخاب همه گروه های سنی): _ انتخاب تاریخ (باده زمانی) _ جستجو

مخرج: انتخاب گزینه گزارش های دوره ای _ انتخاب گزینه دفتر سلامت روانی، اجتماعی _ اعتیاد _ انتخاب اداره سلامت روان _ انتخاب گزینه کل موارد غربالگری اولیه _ انتخاب گزینه مشاهده _ انتخاب آیکن گزارش (انتخاب همه گروه های سنی) _ انتخاب تاریخ (بازده زمانی) _ جستجو

3_ درصد تشخیص اختلالات روانپزشکی توسط پزشک نسبت به غربال مثبت شناسایی شده در حیطه سلامت روان :

صورت: گزارش ها _ آیکن وقایع ثبت شده _ انتخاب کد اختلالات روانپزشکی در کادر Type ICD _ ذکر تاریخ _ جستجو

سایکوز (f22، f23، f29)، اسکیزوفرنیا (f20)، دوقطبی (، f31) | اختلال افسردگی (f32، f329)، اختلال اضطرابی (f41، f411، f410، f431)، صرع (G40، G40909)، اختلالات شایع دروران کودکی و نوجوانی (اوتیسم (f) 840 تیک (f95)، بیش فعالی (f90)، دمانس : F03، اختلال وسواس جبری F42، عقب مانده ذهنی : f70، سایر اختلالات روانپزشکی (f99، F341، F409، F446، F444، F4521، F4522، F454، F459، F500، F52)،

نکته: مجموع کل اختلالات در نظر گرفته می شود 0

ذکر تاریخ الزامی می باشد.

مخرج: صورت سوال 1

3. درصد شناسایی موارد احتمال اورژانس روانپزشکی نسبت به غربال مثبت سلامت روان

صورت: منو گزارش ها- گزارش مراقبت ها- گزارش تشخیص ها- فیلد مراقبت _ ثبت کد های 7530-7531-
6784-6931 به تفکیک و قسمت طبقه بندی انتخاب گزینه احتمال اورژانس روانپزشکی / و ثبت کد 8381 و قسمت
طبقه بندی انتخاب اورژانس خودکشی و سپس انتخاب تاریخ و جستجو (میز مراقب سلامت)

مخرج: صورت سوال 1

4. درصد تشخیص اورژانس روانپزشکی توسط پزشک نسبت به جمعیت تحت پوشش

صورت: گزارش ها- وقایع ثبت شده- بیماری های ثبت شده- فیلد icd تایپ کد های R4585، T1491، R45851،
R45850 - انتخاب تاریخ (باده زمانی) _ جستجو

مخرج: گزارش ها- گزارش جمعیت شبکه - گزارش جمعیت ثبت نام شده ها- گزارش به تفکیک گروه های سنی- انتخاب
تاریخ ثبت نام از 1394/01/01 تا تاریخ مورد نظر - جستجو

5- درصد شناسایی افراد غربال مثبت مصرف دخانیات، الکل و مواد نسب به افراد غربالگری شده

صورت: گزارش های دوره ای _ دفتر سلامت روانی، اجتماعی_ اعتیاد_ اداره پیشگیری -درمان و کاهش آسیب -انتخاب
کد 112972 (تعداد افراد با غربال مثبت در غربالگری اولیه درگیری با اختلالات مصرف دخانیات، مواد و الکل) _ انتخاب
گزینه مشاهده _ انتخاب آیکن گزارشها (انتخاب همه گروه های سنی و مادران باردار) _ انتخاب تاریخ(بازده زمانی)
جستجو

مخرج: گزارش های دوره ای _ دفتر سلامت روانی، اجتماعی_ اعتیاد_ اداره پیشگیری -درمان و کاهش آسیب -انتخاب کد
112966 (تعداد افراد ارزیابی شده در غربالگری اولیه درگیری با مصرف دخانیات، مواد و الکل) _ انتخاب گزینه مشاهده _
انتخاب آیکن گزارشها (انتخاب همه گروه های سنی و مادران باردار) _ انتخاب تاریخ(بازده زمانی) جستجو

**6- درصد شناسایی اختلالات مصرف مواد، الکل و دخانیات از مجموع مواردی که شرح حال روانپزشکی آنها تکمیل شده
است (توسط پزشک)**

صورت: آیکن وقایع /گزارش وقایع ثبت شده / آمار بیماری های ثبت شده ،انتخاب هر سه نقش پزشک /انتخاب کد های
تشخیصی

f10/,F12,F14,F15,F16,F18, F19 / F11/F17,Z720 / جستجو .نکته: مجموع تعداد موارد تشخیصی گزارش شود

مخرج: آیکن گزارش ها - گزارش مراقبت ها - گزارش مراقبت های انجام شده- انتخاب تاریخ خدمت ، آیکن خدمت
انتخاب کد (8304) / جستجو - عدد ذکر شده در ستون " تعداد افراد" ، مد نظر می باشد.

7- درصد غربالگری تکمیلی همسرآزاری نسبت به غربالگری مثبت اولیه همسرآزاری

صورت: گزارش دوره ای -دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد- سلامت اجتماعی- غربالگری اولیه / تکمیلی همسر آزاری - مشاهده - از منوی گزارش انتخاب تعداد غربالگری تکمیلی همسر آزاری -انتخاب واحد مورد نظر - انتخاب بازه زمانی جهت استخراج شاخص - جستجو

مخرج: گزارش دوره ای -دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد- سلامت اجتماعی- غربالگری اولیه / تکمیلی همسر آزاری - مشاهده - از منوی گزارش انتخاب تعداد غربالگری اولیه مثبت همسر آزاری -انتخاب واحد مورد نظر - انتخاب بازه زمانی جهت استخراج شاخص - جستجو

8- درصد غربالگری تکمیلی همسرآزاری نسبت به غربالگری مثبت اولیه کودک آزاری

صورت: گزارش دوره ای -دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد- سلامت اجتماعی- غربالگری اولیه / تکمیلی کودک آزاری - مشاهده - از منوی گزارش انتخاب تعداد افراد با غربالگری اولیه مثبت کودک آزاری - انتخاب واحد مورد نظر - انتخاب بازه زمانی جهت استخراج شاخص - جستجو

مخرج: گزارش دوره ای -دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد- سلامت اجتماعی- غربالگری اولیه / تکمیلی کودک آزاری - مشاهده - از منوی گزارش انتخاب تعداد افراد با غربالگری اولیه کودک آزاری -انتخاب واحد مورد نظر - انتخاب بازه زمانی جهت استخراج شاخص - جستجو