

شاخصهای اختصاصی مراکز بهداشتی درمانی، پایگاههای بهداشتی و خانه بهداشت

شاخصهای اختصاصی مرکز بهداشت شهرستان سال 1402

ردیف	عنوان شاخص	نحوه محاسبه شاخص	حد انتظار	عدد خام		شاخص	
				6 ماهه	سالانه	6 ماهه	سالانه
	دستورالعمل						
1	درصد افراد غربال مثبت شناسایی شده نسبت به جمعیت مراقبت شده در حیطه سلامت روان	تعداد افراد غربال مثبت شناسایی شده در حیطه سلامت روان $\frac{\text{تعداد افراد غربال مثبت شناسایی شده در حیطه سلامت روان}}{100 \times \text{کل افراد مراقبت شده در حیطه سلامت روان}}$ از ابتدای سال 1402 تا پایان سال 1402 در نظر گرفته شود.	12%				مراجعه به دستورالعمل
2	درصد تشخیص اختلالات روانپزشکی توسط پزشک نسبت به غربال مثبت شناسایی شده سلامت روان	تعداد کل اختلالات روانپزشکی شناسایی و ثبت شده توسط پزشک $\frac{\text{تعداد کل اختلالات روانپزشکی شناسایی و ثبت شده توسط پزشک}}{100 \times \text{تعداد کل افراد غربال مثبت شناسایی شده سلامت روان}}$ از ابتدای سال 1402 تا پایان سال 1402 در نظر گرفته شود.	50%				مراجعه به دستورالعمل
3	درصد شناسایی موارد احتمال اورژانس روانپزشکی غربال مثبت سلامت روان	تعداد افراد شناسایی شده احتمال اورژانس روانپزشکی $\frac{\text{تعداد افراد شناسایی شده احتمال اورژانس روانپزشکی}}{100 \times \text{تعداد کل افراد غربال مثبت شناسایی شده}}$ از ابتدای سال 1402 تا پایان سال 1402 در نظر گرفته شود	10%				مراجعه به دستورالعمل

شاخصهای اختصاصی مراکز بهداشتی درمانی، پایگاههای بهداشتی و خانه بهداشت

شاخصهای اختصاصی مرکز بهداشت شهرستان سال 1402

ردیف	عنوان شاخص	نحوه محاسبه شاخص	حد انتظار	عدد خام		شاخص	
				6 ماهه	سالانه	6 ماهه	سالانه
							دستورالعمل
4	درصد تشخیص اورژانس روانپزشکی نسبت به جمعیت تحت پوشش	تعداد افراد با تشخیص اورژانس روانپزشکی ثبت شده توسط پزشک <hr/> جمعیت ثبت نام شده	%1				مراجعه به دستورالعمل
5	درصد شناسایی افراد غربال مثبت مصرف دخانیات، الکل و مواد نسب به افراد غربالگری شده	تعداد افراد غربال مثبت شده مصرف دخانیات، مواد و الکل <hr/> × 100 کل افراد غربال شده در ارزیابی مصرف دخانیات، مواد و الکل	%10				مراجعه به دستورالعمل
6	درصد شناسایی اختلالات مصرف مواد، الکل و دخانیات از مجموع مواردی که شرح حال روانپزشکی آنها تکمیل شده است (توسط پزشک)	تعداد افراد شناسایی شده اختلالات مصرف مواد، الکل و دخانیات توسط پزشک <hr/> × 100 تعداد کل شرح حال روانپزشکی تکمیل شده توسط پزشک	%5				مراجعه به دستورالعمل
7	درصد غربالگری تکمیلی همسرآزاری نسبت به غربالگری مثبت اولیه همسرآزاری	تعداد افراد غربال تکمیلی همسرآزاری <hr/> × 100 تعداد افراد غربال مثبت اولیه همسرآزاری	%50				مراجعه به دستورالعمل

مراجعة به دستورالعمل					40%	$\frac{\text{تعداد افراد غربال تکمیلی کودک آزاری}}{\text{تعداد افراد غربال مثبت کودک آزاری}} \times 100$	درصد غربالگری تکمیلی نسبت به غربالگر مثبت اولیه کودک آزاری	8
----------------------	--	--	--	--	-----	--	--	---